



Закрытое акционерное общество
"Региональный орган
по сертификации и тестированию"
(ЗАО "РОСТЕСТ")
117418, Москва, Нахимовский пр., 31
Тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96

Email: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН
1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

10.06.2009 № 230/1-05/268

На № М-09/0604 от 05.05.2009 г.

Генеральному директору
ООО «Медиса»
Д.Н. Голубовскому

119296 Москва,
Университетский проспект, д. 5
тел. 775-6166

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю, что в соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 г № 64, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Постановлениями Госстандарта России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, **не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция: мастики на полиуретановой основе (код ОКП 57 7242 по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93, код ТН ВЭД 3909 50 900 0), в том числе мастики производства компании ALCHIMICA (Греция):**

1. *Hyperdesmo F*
2. *Hyperdesmo D-2K*
3. *Hyperdesmo T*
4. *Hyperdesmo AD-Y*
5. *Hyperdesmo HDF-3K*
6. *Hyperdesmo F2K*
7. *Hyperdesmo F3K*
8. *Hyperfloor 2K*
9. *Рабберфлекс 55*

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные "Номенклатуры..." в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель Органа по сертификации
промышленной продукции «Ростест-Москва»
ЗАО «РОСТЕСТ»

Гончаров В.К.
тел.(495) 668-29-45



А. Б. Савкин