



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Москве**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№77.01.03.231.П.022537.04.06 от 26.04.2006**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Мастики в соответствии с Приложением на одном листе**

изготовленная в соответствии  
со спецификациями фирмы-изготовителя

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕСООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(нужное подчеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов).

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в  
воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации  
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН  
2.1.6.1339-03. СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель  
**ALCHIMICA S.A. (АЛХИМИКА С.А.),**

**Греция**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
**ALCHIMICA S.A.,**

**Греция**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не-соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 17366 от 24.04.2006г ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в г. Москве", паспорта безопасности от 17.01.06, 25.07.02г,  
10.04.03г, 18.11.05г согласно Директиве 2001/58/ЕС, санитарно-  
эпидемиологическое заключение № 77.01.03.570.П.004281.02.06 от 03.02.2006г  
ТУ Роспотребнадзора по г. Москве, протоколы испытаний № 1022, 1023 от  
21.04.06 ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве", сертификат  
соответствия Системы Управления Качеством стандарту ISO 9001:2000 рег. №  
170726/A от 06.04.2005г.

**№0680406**



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м. куб.

возд. раб. зоны  
ПДК

атмосф. возд.  
ПДК

1,1-Метиленбис (4-изоцианатбензол) Диметилбензол (смесь изомеров 2-,3-,4-)	0,5 150/50	0,001 ОБУВ 0,2/-
--	---------------	---------------------

Продукты обладают раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Растворители, входящие в состав продуктов, вредны при вдыхании и контакте с кожей. Продукты HYPERDESMO-AD-Y, HYPERDESMO-D могут вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей; продукты HYPERFLOOR-2K, HYPERDESMO-HDF-3K, HYPERDESMO-2K-W могут вызвать сенсибилизацию при ингаляционном пути поступления.

Результаты испытаний образцов покрытий:

Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не превышает ПДК с.с для атмосферного воздуха населенных мест согласно ГН 2.1.6.1338-03. Образцы материалов соответствуют СанПиН 2.1.2.729-99.

Область применения:

в строительстве для подготовки оснований, защите поверхностей, гидроизоляции (при условии отсутствия контакта с питьевой водой)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

наличие механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75, местных отсосов, применение СИЗ глаз (герметичные защитные очки), рук (защитные химически стойкие перчатки), СИЗОД (респираторы типа РУ-60, РУ-60 Му), спецодежды, спецобуви, соблюдение СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукта, его марка, страна, фирма-изготовитель, дата изготовления, номер партии, масса нетто, брутто, условия и срок хранения, меры защиты, нанесение маркировочных знаков опасности и предупреждающих надписей.

Заключение действительно до 25 апреля 2011года

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

*Подпись*







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.03.231.П.022537.04.06 26.04.2006

№

от

Мастика Hyperdesmo PU-1K охра  
Мастика Hyperdesmo  
Мастика Hyperdesmo 2K-W-A  
Мастика Hyperdesmo 2K-W-B беж. Ral 114  
Мастика Hyperdesmo AD-Y  
Мастика Hyperdesmo D  
Мастика Hyperdesmo F  
Мастика Hyperdesmo HDF-3K  
Мастика Hyperdesmo LV  
Мастика Hyperdesmo PB-A  
Мастика Hyperdesmo PB-B  
Мастика Hyperdesmo-Polyuera 2K  
Мастика Hyperfloor 2K-A  
Мастика Hyperfloor 2K-B  
Мастика Рабберфлекс-21  
Мастика Рабберфлекс -55



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

