



Закрытое акционерное общество
"Региональный орган
по сертификации и тестированию"
(ЗАО "РОСТЕСТ")
117418, Москва, Нахимовский пр., 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499)124-99-96
Email: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН
1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

Генеральному директору
ООО «Медиса»
Н.Д. Голубовскому

119296 Москва,
Университетский проспект, д. 5
тел. 775-6166

10.06.2009 № 230/1-05/269

На № М-09/0605 от 05.05.2009 г.

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю, что в соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 г № 64, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Постановлениями Госстандарта России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, **не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция: герметики на полиуретановой основе (код ОКП 23 1273 по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93, код ТН ВЭД 3909 50 900 0), в том числе герметики производства компании ALCHIMICA (Греция):**

1. *Rubberflex (Рабберфлекс)*
2. *Rubberflex 50 (Рабберфлекс 50)*

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные "Номенклатуры..." в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель Органа по сертификации
промышленной продукции «Ростест-Москва»
ЗАО «РОСТЕСТ»

Гончаров В.К.
тел.(495) 668-29-45

А. Б. Савкин

